

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Диспергирующие элементы S 50 N

Диспергирующие элементы S 50 N изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.

Элементы с маркировкой ST рекомендуются для использования с тканями и другими волокнистыми материалами, пилообразная форма обеспечивает разрезание и разрыв при измельчении волокнистых материалов.

Элемент S 50 N - W 80 SMK имеет струйную смесительную головку, используется для добавления газов или жидкостей, для однородного взвешивания сложных для растворения порошков, для растворения затвердевшего осадка.

Элемент S 50N – W65SK имеет режущую головку, используется для дробления больших кусков (до 50 мм) пористых материалов, таких как растительные материалы, овощи и фрукты.

Технические данные

Тип	S 50 N - G 45 G - ST	S 50 N – G 45 G	S 50 N – G 45 M	S 50 N - G 45 F	S 50 N - W 80 SMK	S 50N – W65SK
Обрабатываемый объем (H2O)	0.5 - 20 л	0.5 - 20 л	0.5 - 15 л	0.25 - 10 л	1-50 л	1-10 л
Диаметр статора	45 мм	45 мм	45 мм	45 мм	80 мм	65 мм
Диаметр ротора	38 мм	36 мм	40.5 мм	40 мм	34 мм	55 мм
Зазор между ротором и статором	0.5 мм	0.5 мм	0.25 мм	0.5 мм	-	-
Макс. Допустимая скорость	10000 об/мин	10000 об/мин	-	-	10000 об/мин	-

Окружная скорость	19.9 м/с	18.8 м/с	21.2 м/с	20.9 м/с	17.8 м/с	28.8 м/с
Глубина погружения	70 - 250 мм	70 - 250 мм	70 - 250 мм	70 - 250 мм	140-350 мм	80-350 мм
Длина вала	300 мм	300 мм	290 мм	290 мм	-	-
Материал в контакте со средой	PTFE, AISI 316L	PTFE, AISI 316L	PTFE, AISI 316L	PTFE, AISI 316L	PTFE, AISI 316L	PTFE, AISI 316L
Диапазон pH	2 - 13	2 - 13	2 - 13	2 - 13	2 - 13	2 - 13
Работа с растворителями	да	да	да	да	да	да
Работа с абразивными веществами	да	да	да	да	да	да
Рабочая температура макс.	180 °C	180 °C	180 °C	180 °C	180 °C	180 °C
Методы стерилизации	все методы	все методы	все методы	все методы	все методы	все методы
Предельная тонкость измельчения, суспензии	40 - 100 мкм	40 - 100 мкм	25 - 50 мкм	10 - 30 мкм	-	-
Предельная тонкость измельчения, эмульсии	10 - 30 мкм	10 - 30 мкм	5 - 20 мкм	1 - 10 мкм	-	-

Технические характеристики

Бренд	ЛОиП
-------	------

Бренд

ЛОиП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город