

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Шкаф вытяжной ЛАБ-1800 ШВФ-Н

Рабочая поверхность: FRIDURIT 20 мм

Длина, мм: 1838

Глубина, мм: 726

Высота, мм: 2100

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Рабочий бокс

- передний противопроливочный бортик – TRESPA TopLab
- мойка-слив (керамика, внутр. размер 250*95*112мм), патрубок д/воды
- в комплект поставки входит
- сифон
- гофрошланг
- две гибкие подводки длиной 1200мм
- корпус – меламин толщиной 16мм
- 2 подъемных экрана с возможностью фиксации на любой высоте – закаленное стекло толщиной 5мм, подъем 0-700мм, увеличивают высоту шкафа при полном подъеме на 450мм
- противовесы размещены на задней панели
- единое рабочее пространство (без перегородок)
- два уровня вытяжки
- 2 светильника пылевлагозащищенных (IP65) под лампу накаливания 40-60Вт
- 2 фланца d=200мм (расстояние от задней части до центра фланца – 140мм)

2 опорные тумбы, комплектация каждой тумбы

- корпус – меламин толщиной 16мм
- 2 отделения

- 2 дверки, без замка
- съемная полка в правом отделении
- сервисная панель - алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 1001)
- вентиль для воды (только в левой тумбе)
- выключатель
- автомат аварийного отключения питания 16А
- 2 брызгозащищенные розетки с крышкой (IP20 3,2кВт)
- электромонтажная коробка (IP55), расположена на обратной стороне
- фланец d=100мм
- 1 цельносваренный каркас (для установки 2 тумб), выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской (RAL 1001)
- регулируемые опоры

Технические характеристики

Бренд	ЛОиП
Бренд	ЛОиП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город