

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Астрахань** +7 (851) 299-46-80  
**Волгоград** +7 (844) 245-94-42  
**Калининград** +7 (401) 272-21-36  
**Красноярск** +7 (391) 989-82-67  
**Набережные Челны** +7 (855) 291-01-32  
**Оренбург** +7 (353) 248-64-35  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Ставрополь** +7 (865) 257-76-63  
**Тюмень** +7 (345) 256-94-75  
**Чебоксары** +7 (835) 228-50-89

**Барнаул** +7 (385) 237-96-76  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Кемерово** +7 (384) 221-56-70  
**Курск** +7 (471) 223-80-45  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09  
**Сургут** +7 (346) 277-96-35  
**Ульяновск** +7 (842) 242-51-95  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65

**Белгород** +7 (472) 220-58-80  
**Ижевск** +7 (341) 220-90-75  
**Киров** +7 (833) 220-58-70  
**Липецк** +7 (474) 220-01-75  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Тверь** +7 (482) 239-50-56  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Ярославль** +7 (485) 267-02-35

**Владимир** +7 (492) 249-51-33  
**Казань** +7 (843) 207-19-05  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Рязань** +7 (491) 277-61-95  
**Смоленск** +7 (481) 251-55-32  
**Тула** +7 (487) 244-05-30  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69

сайт: [lab.pro-solution.ru](http://lab.pro-solution.ru) | эл. почта: [ipi@pro-solution.ru](mailto:ipi@pro-solution.ru)

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

# Магнитная мешалка RCT basic

Усовершенствованная модель мешалки на рынке лабораторного оборудования.

Мешалка имеет встроенный терморегулятор, позволяющий осуществлять быстрый нагрев смеси.

## Преимущества:

- Встроенный терморегулятор
- Комплект **включает температурный датчик** (PT 1000.60)
- Цифровой дисплей, позволяющий точно устанавливать рабочую температуру и частоту вращения даже в выключенном состоянии
- Отображение на цифровом дисплее установленного предела безопасной температуры
- Индикатор горячей поверхности, предупреждающий о возможности ожога
- Отображение на цифровом дисплее кода ошибки
- Регулируемая система безопасного нагрева (50-360°C)
- Разъем в соответствии с DIN 12878 для подключения контактных термометров, например ETS-D5, позволяющих осуществлять точный контроль температуры
- Закрытая конструкция (класс защиты IP 42) гарантирует длительный срок службы
- Комплект **включает защитный кожух** H 100

## Комплект поставки:

- Магнитная мешалка с нагревом
- Кабель питания
- Отвёртка
- Защитная крышка H 100

- Датчик температуры РТ 1000.60
- Руководство по эксплуатации + Гарантийный талон

### Технические характеристики:

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Места для перемешивания                       | 1                    |
| Максимальный объём перемешивания (H2O)        | 20 л                 |
| Производимая мощность привода                 | 9 Вт                 |
| Направление вращения                          | право                |
| Отображение заданного значения скорости       | Диодная линия        |
| Отображение фактического значения скорости    | Диодная линия        |
| Контроль диапазона скоростей                  | Поворотная ручка     |
| Диапазон вращающего момента                   | 50 - 1500 об./мин.   |
| Задание скорости                              | с шагом 10 об./мин.  |
| Длина перемешивающего стержня                 | 20 – 80 мм           |
| Мощность нагрева                              | 600 Вт               |
| Отображение заданного значения температуры    | Диодная линия        |
| Отображение фактического значения температуры | Диодная линия        |
| Единица измерения температуры                 | °С                   |
| Диапазон температуры нагрева                  | Компн. Темп.- 310 °С |
| Контроль нагрева                              | Поворотная ручка     |
| Диапазон настройки температуры                | 0 - 310 °С           |
| Скорость нагрева                              | 6.5 К/мин.           |
| Разрешение установки температуры              | 1 К                  |
| Разъём для подключения контактного термометра | РТ1000               |
| Регулируемый безопасный нагрев                | 50 - 360 °С          |

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Материал платформы                      | Алюминиевый сплав       |
| Размер платформы                        | Ø 135 мм                |
| Датчик обнаружения среды                | Да                      |
| Размеры                                 | 160 x 85 x 270 мм       |
| Вес                                     | 2.5 кг                  |
| Допустимая температура окружающей среды | 5 - 40 °C               |
| Допустимая относительная влажность      | 80 %                    |
| Класс защиты согласно DIN EN 60529      | IP 42                   |
| Напряжение                              | 220 - 230 / 115 / 100 В |
| Частота                                 | 50/60 Гц                |
| Потребляемая мощность                   | 650 Вт                  |

Технические характеристики

|       |      |
|-------|------|
| Бренд | ЛОиП |
| Бренд | ЛОиП |

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Астрахань** +7 (851) 299-46-80  
**Волгоград** +7 (844) 245-94-42  
**Калининград** +7 (401) 272-21-36  
**Красноярск** +7 (391) 989-82-67  
**Набережные Челны** +7 (855) 291-01-32  
**Оренбург** +7 (353) 248-64-35  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Ставрополь** +7 (865) 257-76-63  
**Тюмень** +7 (345) 256-94-75  
**Чебоксары** +7 (835) 228-50-89

**Барнаул** +7 (385) 237-96-76  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Кемерово** +7 (384) 221-56-70  
**Курск** +7 (471) 223-80-45  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09  
**Сургут** +7 (346) 277-96-35  
**Ульяновск** +7 (842) 242-51-95  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65

**Белгород** +7 (472) 220-58-80  
**Ижевск** +7 (341) 220-90-75  
**Киров** +7 (833) 220-58-70  
**Липецк** +7 (474) 220-01-75  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Тверь** +7 (482) 239-50-56  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Ярославль** +7 (485) 267-02-35

**Владимир** +7 (492) 249-51-33  
**Казань** +7 (843) 207-19-05  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Рязань** +7 (491) 277-61-95  
**Смоленск** +7 (481) 251-55-32  
**Тула** +7 (487) 244-05-30  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69

сайт: [lab.pro-solution.ru](http://lab.pro-solution.ru) | эл. почта: [ipi@pro-solution.ru](mailto:ipi@pro-solution.ru)

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город