

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Верхнеприводная мешалка Eurostar 20 high speed control

Высокоскоростная мешалка со съёмным беспроводным контроллером и цифровым TFT-дисплеем.

Мешалка автоматически регулирует скорость с помощью микропроцессорной технологии. Мешалка оснащена интерфейсом RS 232 и USB.

Для измерения изменений вязкости, в мешалке предусмотрен встроенный контроллер измерения вращающего момента.

Преимущества:

- Многоязычный TFT-дисплей
- Программируемые функции
- Интегрированное измерение температуры
- Интервальная работа
- Функция таймера
- Регулируемая цепь безопасности
- Функция блокировки
- Бесступенчато регулируемая скорость
- Защита от перегрузки
- Кратковременная перегрузка
- Компактный корпус
- Бесшумная работа
- Отображение кода ошибки
- Датчик температуры N 67.60 и держатель WH 11 WiCo входят в комплект поставки

Технические характеристики:

Максимальный объём перемешивания (H ₂ O)	20 л
Потребляемая мощность привода	176 Вт
Производимая мощность привода	125 Вт
Тип привода	Бесщеточный, пост. тока

Индикатор скорости	TFT
Диапазон вращающего момента	0/150 - 6000 об./мин.
Периодическая работа	Да
Вязкость	10000 мПа*с
Выходная макс. мощность на насадке	125 Вт
Разрешенное время во включённом состоянии	100 %
Максимальный вращающий момент на насадке	20 Н*см
Контроль диапазона скоростей	плавный
Задание точности скорости	1 об./мин.
Крепление насадок для перемешивания	Специальный выходной вал
Разъем для подключения контактного термометра	РТ 1000
Индикатор температуры	Да
Крепление на штативе	Держатель
Диаметр насадки	16 мм
Длина насадки	220 мм
Индикатор вращающего момента	Да
Номинальный вращающий момент	0.2 Н*м
Измерение вращающего момента	Тренд
Отклонение измеряемого значения вращающего момента I	6 ±Н*см
Таймер	Да
Дисплей таймера	TFT
Диапазон устанавливаемого времени	1 - 6000 мин
Диапазон измеряемых температур	-10 - +350 °С
Точность фактически отображаемой температуры	0.1 К
Материал корпуса	Покрытие литым алюминием
Дальность связи (зависит от здания), не более	150 м

Размеры	86 x 325 x 230 мм
Вес	4.7 кг
Допустимая температура окружающей среды	5 - 40 °C
Допустимая относительная влажность	80 %
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 40
Разъем USB	Да
Разъем RS 232	Да
Напряжение	230 / 115 / 100 В
Частота	50/60 Гц
Потребляемая мощность	176 Вт

Технические характеристики

Бренд	ЛОиП
Бренд	ЛОиП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город