

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Шкаф вытяжной для мытья посуды ЛАБ-PRO ШВМ 120.70.225 PP

Шкаф вытяжной для мытья посуды

Длина, мм: 1200

Глубина, мм: 700

Высота, мм: 2250

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Внимание! Базовый шкаф поставляется без чаш и смесителя. Чаши и смеситель (варианты чаш, расположение, количество чаш, количество смесителей) выбирается из состава-набора шкафа отдельно при заказе.

Рабочий бокс

- столешница – полипропилен
- размер рабочего пространства – 1170*600*1225 мм
- направляющие стойки – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 7035/RAL 5023)
- передний противопроливочный бортик – кислотостойкая шлифованная нержавеющая сталь AISI 316
- боковые панели – закаленное стекло в рамках из алюминиевых профилей (RAL 7035)
- два зависимых подъемных экрана – закаленное стекло в алюминиевых рамах, подъем 0-780мм, не изменяют габариты шкафа при подъеме
- верхний неподвижный экран – закаленное стекло в алюминиевой раме (RAL 7035)
- задняя и верхняя панели – полипропилен
- вытяжной козырек - полипропилен
- на верхней панели
- светильник светодиодный пылевлагозащищенный (IP65 2x10Вт) отделен от рабочего пространства закаленным стеклом
- фланец Ø 250мм (расстояние от задней панели до центра фланца – 160мм)
- 2 уровня вытяжки
- противовесы размещены в передних стойках-пилонах и легко обслуживаются

Рамное основание

- металлический каркас с тумбой, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреновой кожи
- распашные фасады - ламинированный МДФ серого цвета, кромка АБС
- ручки - полипропилен
- 2 отделения с замками
- 1 полка с возможностью установки на 3-х уровнях по высоте с любым из отделений (при комплектации шкафа 2 чашами в комплект не входит)
- сервисная панель – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 5023) с фактурой шагреновой кожи
- кнопочный выключатель освещения
- электромонтажная коробка (IP55), расположена на оборотной стороне сервисной панели
- регулируемые опоры

Варианты комплектации чашами, смесителями:

- 1 чаша из полипропилена (тип крепления - подвесной) с внутренним размером 400*400*300мм (расположение слева, полипропиленовый сифон и гофрошланг в комплекте), один лабораторный смеситель со штуцером (две гибкие подводки длиной 1200мм в комплекте)
- 1 чаша из полипропилена (тип крепления - подвесной) с внутренним размером 400*400*300мм (расположение справа, полипропиленовый сифон и гофрошланг в комплекте), один лабораторный смеситель со штуцером (две гибкие подводки длиной 1200мм в комплекте)
- 2 чаши из полипропилена (тип крепления - подвесной) с внутренним размером 400*400*300мм (полипропиленовые сифоны и гофрошланги в комплекте), один лабораторный смеситель со штуцером (две гибкие подводки длиной 1200мм в комплекте)
- 2 чаши из полипропилена (тип крепления - подвесной) с внутренним размером 400*400*300мм (полипропиленовые сифоны и гофрошланги в комплекте), два лабораторных смесителя со штуцером (четыре гибкие подводки длиной 1200мм в комплекте)

Технические характеристики

Бренд	ЛОиП
Бренд	ЛОиП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город