

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80

Волгоград +7 (844) 245-94-42

Калининград +7 (401) 272-21-36

Красноярск +7 (391) 989-82-67

Набережные Челны +7 (855) 291-01-32

Оренбург +7 (353) 248-64-35

Самара +7 (846) 219-28-25

Ставрополь +7 (865) 257-76-63

Тюмень +7 (345) 256-94-75

Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Кемерово +7 (384) 221-56-70

Курск +7 (471) 223-80-45

Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65

Пермь +7 (342) 233-81-65

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Сургут +7 (346) 277-96-35

Ульяновск +7 (842) 242-51-95

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80

Ижевск +7 (341) 220-90-75

Киров +7 (833) 220-58-70

Липецк +7 (474) 220-01-75

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Саратов +7 (845) 239-86-35

Тверь +7 (482) 239-50-56

Уфа +7 (347) 258-82-65

Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33

Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Москва +7 (499) 404-24-72

Омск +7 (381) 299-16-70

Рязань +7 (491) 277-61-95

Смоленск +7 (481) 251-55-32

Тула +7 (487) 244-05-30

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: lpi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Инкубатор INC 125 F digital

Конвекционный инкубатор INC 125 F digital идеально подходит для микробиологических исследований при температуре до 100 °С благодаря точному контролю температуры. Подача предварительно нагретого воздуха в температурную камеру обеспечивает быстрый, стабильный и равномерный контроль температуры. С объемом 125 литров INC 125 F digital предлагает самый большой объем в своем классе. В просторной камере можно одновременно разместить до шести решетчатых полок.

Особенности:

- Простая очистка внутреннего пространства благодаря закругленным углам и плоским поверхностям из коррозионностойкого материала AISI 304
- Режим обеззараживания (120°C) для дезинфекции и снижения перекрестного загрязнения
- Широкий температурный диапазон : Tкомн +8°C... +100 °С
- Отличная стабильность поддержания температуры и равномерность нагрева
- Электронное управление скорости вентилятора (0-100%) и вентиляционной заслонки (0-100%)
- Отличная термоизоляции внутренней камеры
- Дополнительная внутренняя стеклянная дверь для наблюдения за образцами без потери температуры
- Большой ЖК-дисплей
- Автоматическая функция таймера обеспечивает воспроизводимые условия испытаний

Комплект поставки

- инкубатор INC 125 F digital
- лоток из проволочной сетки Ю Т 2.10, хромированный (2 шт)
- защита от опрокидывания (2 шт)
- кабель USB A-B

Технические характеристики:

Мощность нагрева , Вт	750
Диапазон рабочей температуры, °С	Tкомн +8... +100

Точность регулировки и отображения температуры, °C	0.1
Точность поддержания температуры (при 37°C), °C	±0.1
Градиент температуры (при 37°C), °C	±0.3
Время нагрева (Ткомн... 37°C), мин	8
Время восстановления температуры (37°C... Ткомн) [мин]	3
Индикатор температуры	да
Дисплей	ЖК монитор
Таймер	да
Дисплей таймера	ЖК монитор
Таймер, дни	100
Максимальное количество лотков	6
Максимальная нагрузка на один лоток, кг	20
Внутренний размеры рабочей камеры, мм	550 x 550 x 415
Общий объём внутренней камеры, л	125
Внутренний диаметр выходного отверстия воздуха, мм	48
Устройства защиты от перегрева в соответствии с DIN 12880	ТВ класс 1
Внутренняя дверца из стекла	да
Датчик контроля температуры	РТ 100 (4-проводное соединение)
Потребляемая мощность при 37°C, Вт	85
Габаритный размеры, мм	700 x 720 x 635
Вес, кг	60
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 20
Разъем USB	да
Напряжение, В	220 - 240
Частота, Гц	50/60
Максимальная потребляемая мощность, Вт	800

Технические характеристики

Бренд	ЛОиП
Бренд	ЛОиП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80

Волгоград +7 (844) 245-94-42

Калининград +7 (401) 272-21-36

Красноярск +7 (391) 989-82-67

Набережные Челны +7 (855) 291-01-32

Оренбург +7 (353) 248-64-35

Самара +7 (846) 219-28-25

Ставрополь +7 (865) 257-76-63

Тюмень +7 (345) 256-94-75

Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Кемерово +7 (384) 221-56-70

Курск +7 (471) 223-80-45

Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65

Пермь +7 (342) 233-81-65

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Сургут +7 (346) 277-96-35

Ульяновск +7 (842) 242-51-95

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80

Ижевск +7 (341) 220-90-75

Киров +7 (833) 220-58-70

Липецк +7 (474) 220-01-75

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Саратов +7 (845) 239-86-35

Тверь +7 (482) 239-50-56

Уфа +7 (347) 258-82-65

Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33

Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Москва +7 (499) 404-24-72

Омск +7 (381) 299-16-70

Рязань +7 (491) 277-61-95

Смоленск +7 (481) 251-55-32

Тула +7 (487) 244-05-30

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: lpi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город