

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Архангельск** +7 (8182) 45-71-35  
**Астрахань** +7 (8512) 99-46-80  
**Астана** +7 (7172) 69-68-15  
**Барнаул** +7 (3852) 37-96-76  
**Белгород** +7 (4722) 20-58-80  
**Брянск** +7 (4832) 32-17-25  
**Владивосток** +7 (4232) 49-26-85  
**Владимир** +7 (4922) 49-51-33  
**Волгоград** +7 (8442) 45-94-42  
**Воронеж** +7 (4732) 12-26-70  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Иваново** +7 (4932) 70-02-95  
**Иркутск** +7 (3952) 56-24-09  
**Иошкар-Ола** +7 (8362) 38-66-61  
**Ижевск** +7 (3412) 20-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05

**Курск** +7 (4712) 23-80-45  
**Липецк** +7 (4742) 20-01-75  
**Магнитогорск** +7 (3519) 51-02-81  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Мурманск** +7 (8152) 65-52-70  
**Набережные Челны** +7 (8552) 91-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Нижевартонск** +7 (3466) 48-22-23  
**Нижнекамск** +7 (8555) 24-47-85  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Калуга** +7 (4842) 33-35-03  
**Калининград** +7 (4012) 72-21-36  
**Кемерово** +7 (3842) 21-56-70  
**Киров** +7 (8332) 20-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Новороссийск** +7 (8617) 30-82-64

**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Орел** +7 (4862) 22-23-86  
**Оренбург** +7 (3532) 48-64-35  
**Пенза** +7 (8412) 23-52-98  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Первоуральск** +7 (3439) 26-01-18  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (4912) 77-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09  
**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Саранск** +7 (8342) 22-95-16  
**Сочи** +7 (862) 279-22-65  
**Ставрополь** +7 (8652) 57-76-63  
**Сургут** +7 (3462) 77-96-35  
**Смоленск** +7 (4812) 51-55-32

**Сызрань** +7 (8464) 33-50-64  
**Сыктывкар** +7 (8212) 28-83-02  
**Тверь** +7 (4822) 39-50-56  
**Томск** +7 (3822) 48-95-05  
**Тула** +7 (4872) 44-05-30  
**Тюмень** +7 (3452) 56-94-75  
**Ульяновск** +7 (8422) 42-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Чебоксары** +7 (8352) 28-50-89  
**Череповец** +7 (8202) 49-07-18  
**Ярославль** +7 (4852) 67-02-35

сайт: [lab.pro-solution.ru](http://lab.pro-solution.ru) | эл. почта: [lpi@pro-solution.ru](mailto:lpi@pro-solution.ru)

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

# Верхнеприводная мешалка Microstar 30 digital



Верхнеприводная мешалка MICROSTAR 30 digital отличается компактным дизайном.

## **Преимущества:**

- Компактная конструкция
- Постоянный крутящий момент
- Управление осуществляется с помощью поворотной ручки
- Дисплей четко показывает скорость вращения

## **Комплект поставки:**

- Верхнеприводная мешалка MICROSTAR digital
- Блок питания (со сменными адаптерами)
- Кронштейн

- Винт с внутренним шестигранником
- Коленчатый торцевой шестигранный ключ
- Защита вала R 300 (вкл. 2 крепежных винта)
- Ключ для зажимного патрона
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

### Технические характеристики:

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Максимальный объём перемешивания (H <sub>2</sub> O) | 20 л                    |
| Потребляемая мощность привода                       | 32 Вт                   |
| Производимая мощность привода                       | 22 Вт                   |
| Тип привода                                         | Бесщеточный, пост. тока |
| Индикатор скорости                                  | Диодная линия           |
| Диапазон скоростей                                  | 50 - 500 об./мин.       |
| Вязкость                                            | 20000 мПа*с             |
| Выходная максимальная мощность на насадке           | 15.7 Вт                 |
| Разрешенное время во вкл. состоянии                 | 100 %                   |
| Максимальный вращающий момент на насадке            | 30 Н*см                 |
| Контроль диапазона скоростей                        | Поворотная ручка        |
| Задание скорости                                    | 1 об./мин.              |
| Крепление насадок для перемешивания                 | Патрон                  |
| Муфта (Ø)                                           | 5.5 мм                  |
| Внутренний диаметр патрона                          | 0.5 - 8 мм              |

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Сквозной вал, внутренний диаметр        | 8.5 мм                   |
| Крепление на штативе                    | Держатель                |
| Диаметр насадки                         | 13 мм                    |
| Длина насадки                           | 160 мм                   |
| Номинальный вращающий момент            | 0.3 Н*м                  |
| Материал корпуса                        | Покрытие литым алюминием |
| Размеры                                 | 60 x 173 x 126 мм        |
| Вес                                     | 1.26 кг                  |
| Допустимая температура окружающей среды | 5 - 40 °C                |
| Допустимая относительная влажность      | 80 %                     |
| Класс защиты согласно DIN EN 60529      | IP 54                    |
| Разъём USB                              | Да                       |
| Напряжение                              | 100 - 240 В              |
| Частота                                 | 50/60 Гц                 |
| Потребляемая мощность                   | 32 Вт                    |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 Вт                   |
| Постоянное напряжение                   | 24 В=                    |
| Энергопотребление                       | 1300 мА                  |

## Характеристики

Бренд: ЛОиП