

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Астана +7 (7172) 69-68-15

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Владимир +7 (4922) 49-51-33

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Воронеж +7 (4732) 12-26-70

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Иваново +7 (4932) 70-02-95

Иркутск +7 (3952) 56-24-09

Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32

Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65

Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23

Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Калининград +7 (4012) 72-21-36

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Первоуральск +7 (3439) 26-01-18

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Саранск +7 (8342) 22-95-16

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64

Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Чебоксары +7 (8352) 28-50-89

Череповец +7 (8202) 49-07-18

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: lpi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Весы лабораторные серии GP, A&D



Весы лабораторные серии GP сочетает в себе внешний вид и возможности промышленных весов, функции и параметры высокоточных лабораторных весов.

Основные функции:

- Класс точности – Специальный-I, Высокий – II (ГОСТ 24104-01);
- Уникальная технология, основанная на использовании Super Hybrid Sensor (SHS)
- Сверхвысокая скорость отклика около 1 секунды
- Уровень пыле-влагозащиты IP-65
- Встроенная калибровочная масса
- Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, карат, фунт и т.д.)
- Автоматическая настройка под внешние условия
- Режимы процентного взвешивания, штучного подсчета изделий с функцией ACAI, компаратора, взвешивания животных, вычисления плотности

- Память на 200 результатов измерений
- Соответствие нормам GLP
- Стандартный интерфейс RS-232C, программное обеспечение WinCT на CD ROM

Технические характеристики:

Модель	GP-12K	GP-20K	GP-30K, /GP-30KS	GP-32K,/GP-32KS	GP-40K
НПВ, кг	12	21	31	6,1/31	41
Дискретность, г	0,1	0,1	0,1	0,1/1	0,5
Размер платформы, мм	384x344	384x344	384x344	384x344	384x344
Габаритные размеры, мм	372x615x130	372x615x130	372x615x130 / 344x442x130	372x615x130 / 344x442x130	372x615x130
Масса весов, кг	17	17	17	17	17
Модель	GP-60K/GP-60KS	GP-61K/GP-61KS	GP-100K/GP-100KS	GP-102K	
НПВ, кг	61	61	101	61/101	
Дискретность, г	1	0,1	1	1/10	
Размер платформы, мм	384x344	384x344	386x346	386x346	
Габаритные размеры, мм	372x615x130 /344x442x130	372x615x130 /344x442x130	373x615x130 / 346x443x130	373x615x130 / 346x443x130	
Масса весов	17	17	18	18	

Дополнительные приспособления:

1. AD-1682 – Аккумуляторная батарея

2. AD -8920 – Внешний дисплей

3. AD -8121B – Матричный принтер

4. AX-KO1710-200 – кабель RS-232C (25P-9P)

Характеристики

Бренд: ЛОиП