

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: lpi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Весы прецизионные серии Cubis



Sartorius Cubis (Кубис) – первая серия лабораторных весов, имеющие полностью модульный дизайн. Конфигурируются пользователем и изменяются под новые условия использования. Модульная система Cubis предлагает пользователю выбрать блок отображения информации и контроля, взвешивающий модуль и витрину. Основные характеристики заказного Cubis определяются комбинацией этих модулей. Модули интерфейсов и все возможные аксессуары доступны при заказе или после приобретения весов.

Новые Sartorius Cubis спроектированы для пользователей, кому всегда нужно лучшее и кто хочет инвестировать только в то, что действительно необходимо.

С Cubis всегда можно соответствовать требованиям выполняемой задачи без вложения денег в совершенно новое оборудование. Это и делает модульный дизайн Cubis таким особенным, с набором уникальных преимуществ:

- Оптимальная взаимозаменяемость или расширение функционала модулей.
- Быстрый инновационный цикл для индивидуальных модулей.

- Быстрая разработка дополнительных модулей.

Преимущества:

Первые лабораторные весы с пятым знаком после запятой Cubis – это новый стандарт для однодиапазонных полумикровесов с наибольшим пределом взвешивания 220 г. И они занимают на 25% меньше места по сравнению с традиционными лабораторными весами с тем же разрешением. Всемирно известная уникальная монолитная весовая ячейка Sartorius дает непревзойденные результаты: компактный дизайн, разрешение 0.01 мг при НПВ 220 г.

Первые лабораторные весы с системой компенсации ошибки Q-Rap.

Cubis – первые лабораторные весы, которые компенсируют ошибки, вызванные, когда образец находится не в центре весовой площадки. Q-Rap обладает двумя преимуществами: она существенно уменьшает данные ошибки, и благодаря этому Cubis обладает большой весовой площадкой.

Первые лабораторные весы с системой автоматического регулирования уровня: Q-Level.

Q-Level сочетает новаторский сенсор с продвинутой технологией отображения информации, делая установку уровня легкой, быстро и точной. Когда Q-Level активирована, дисплей отображает всю необходимую информацию: положение уровня; подсказки, для понимания какую регулировочную ножку надо поворачивать и в каком направлении. Q-Level обеспечивает полностью автоматическую моторизованную настройку

Модуль индикации и управления:

- MSE - Черно/белый ЖК-дисплей с контрольными клавишами
- MSU - Черно/белый графический дисплей с клавишами навигации и интерфейсом Ethernet
- MSA - Цветной графический сенсорный дисплей с клавишами навигации и интерфейсом Ethernet

Защитные камеры Cubis:

- DO Весы без защитной камеры. Пожалуйста введите ID код для весового модуля с платформой размером 206 x 206

мм

- DE Стеклянная защитная камера с ручным доступом. Для прецизионных весов с дискретностью 1 мг.
- DU Аналитическая стеклянная защитная камера с ручным доступом, с плавным движением дверок камеры. Для всех весов с дискретностью 0,01 мг, 0,1 мг или 1 мг.
- DA Автоматическая, моторизованная защитная камера с функцией обучения (доступ сверху, справа и слева). Для всех весов с дискретностью 0,01 мг, 0,1 мг или 1 мг.
- DI Аналогична DA, но дополнительно имеет встроенный ионизатор для устранения помех электростатического заряда с образца или контейнера. Для всех весов с дискретностью 0,01 мг, 0,1 мг и 1 мг.

Модуль взвешивания:

Модель	Дискретность, мг	НПВ, г	НмПВ, г	Размер платформы, мм	Класс
3203P	1 10	1010 3200	0,02	140 x 140	3
2203S	1	2200	0,02	140 x 140	2
2203P	1 10	1010 2200	0,02	140 x 140	3
1203S	1	1200	0,02	140 x 140	2
623S	1	620	0,02	140 x 140	2
623P	1 2 5	150 300 620	0,02	140 x 140	3
323S	1	320	0,02	140 x 140	3
10202S	10	10200	0,5	206 x 206	2
8202S	10	8200	0,5	206 x 206	2
6202S	10	6200	0,5	206 x 206	2
6202P	10 20 50	1500 3000 6200	0,5	206 x 206	3
4202S	10	4200	0,5	206 x 206	3
2202S	10	2200	0,5	206 x 206	3
1202S	10	1200	0,5	206 x 206	3

12201S	100	12200	5	206 x 206	3
8201S	100	8200	5	206 x 206	4
5201S	100	5200	5	206 x 206	4

Характеристики

Бренд: ЛОиП