

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: lpi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Дозатор механический Proline Plus



Proline® Plus - прочность и надежность

Серии Proline Plus представляет широкий выбор дозаторов фиксированного и переменного объема, заключающих в себе уникальную комбинацию инноваций и запатентованных характеристик. Высокое качество и малые усилия при дозировании позволяют наслаждаться повседневной работой. Прочные дозаторы Proline Plus для различных видов лабораторных задач.

Серия дозаторов Proline Plus покрывает диапазон дозирования от 0.1 мкл до 10 мл.

Основные преимущества:

- Прочный и легкий в использовании
- Высокая устойчивость к УФ излучению и воздействию химикатов
- Полностью автоклавируемый
- Запатентованный механизм Optiload для контроля установки и легкого сброса наконечника

- Установка объема щелчком
- Подходит для работы как правой, так и левой рукой
- Совместим с большим ассортиментом наконечников
- Подходит для работы с большинством используемых в лабораториях пробирок, благодаря тонкому сбрасывателю наконечников
- Защитные фильтры предотвращающие внутренние повреждения и контаминацию
- Цветная маркировка для быстрого выбора дозатора и типа наконечника

Технические характеристики:

Объем	Приращение	Объем при тестировании	Воспроизводимость	Точность
0.1-3 мкл	0.002 мкл	3.0 мкл...0.1 мкл	1.30 %...10.00 %	0.80 %...6.00 %
0.5-10 мкл	0.10 мкл	10 мкл..0.5 мкл	1.00 %...5.00 %	0.80 %...4.00 %
2-20 мкл	0.50 мкл	20 мкл...2 мкл	0.90 %...3.00 %	0.40 %...2.00 %
10-100 мкл	0.10 мкл	100 мкл...10 мкл	0.80 %...3.00 %	0.30 %...1.00 %
20-200 мкл	0.20 мкл	200 мкл...20 мкл	0.60 %...2.50 %	0.30 %...0.80 %
100-1000 мкл	5.00 мкл	1000 мкл...100 мкл	0.60 %...2.00 %	0.30 %...0.70 %
1-10 мл	20.0 мкл	10000 мкл...1000 мкл	0.60 %...3.00 %	0.30 %...0.60 %
5-50 мкл	0.50 мкл	50 мкл...5 мкл	0.60 %...2.00 %	0.30 %...2.00 %
0.5-10 мкл	0.10 мкл	10 мкл...0.5 мкл	1.50 %...4.00 %	1.50 %...4.00 %
10-100 мкл	0.10 мкл	100 мкл...10 мкл	0.70 %...3.00 %	0.30 %...1.50 %
30-300 мкл	0.20 мкл	300 мкл...30 мкл	0.60 %...2.00 %	0.30 %...1.00 %
0.5-10 мкл	0.10 мкл	10 мкл...0.5 мкл	1.50 %...4.00 %	1.50 %...4.00 %
10-100 мкл	0.10 мкл	100 мкл...10 мкл	0.70 %...3.00 %	0.30 %...1.50 %
30-300 мкл	0.20 мкл	300 мкл...30 мкл	0.60 %...2.00 %	0.30 %...1.00 %

Характеристики

Бренд: ЛОиП