

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Кислородомер edge DO



Большой дисплей

Диагональ дисплея почти 14 см!
Крупные цифры отлично видно.

Монолитный корпус

Сенсорные кнопки срабатывают от прикосновения.
Гладкую лицевую панель легко мыть, чтобы содержать прибор в чистоте.
Удобно работать

В комплекте штатив и держатель электрода для размещения на столе.
В комплекте дополнительное крепление на стену.
Зарядка в штативе или в креплении от адаптера.

Можно взять с собой.

Через USB-порты можно передать результаты на флеш-накопитель или на компьютер

Технические характеристики

Растворенный кислород	Диапазон измерений проводимости	0,00 ... 45,00 мг/л; 0 ... 300% насыщение
Разрешение	0,01 мг/л; 0,1% насыщения	
Точность	± 1,5% значения	
Калибровка	По одной или двум точкам: 0% и 100%	
Калибровочные точки	0% - HI 7040 100% - по воздуху	
Компенсация температуры	Автоматически до 50°C	
Компенсация солености	До 40 г/л	
Компенсация барометрической высоты	От -500 до 4000 м (с шагом 100 м)	
Температура	Диапазон (со всеми датчиками)	От -20 до + 120°C
Разрешение	0,1°C	
Точность	±0,2°C	
Габариты, вес, память, питание	Габариты	202 x 140 x 12,7мм
Вес	250 г	
Питание	5 В от адаптера или от USB-порта	

Память	До 200 значений по требованию пользователя
	До 600 значений с автоматической регситрацией
Интерфейсы	USB-A для флеш-диска
	Micro USB-B для подключения к ПК

Характеристики

Бренд: ЛОиП