

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Архангельск** +7 (8182) 45-71-35  
**Астрахань** +7 (8512) 99-46-80  
**Астана** +7 (7172) 69-68-15  
**Барнаул** +7 (3852) 37-96-76  
**Белгород** +7 (4722) 20-58-80  
**Брянск** +7 (4832) 32-17-25  
**Владивосток** +7 (4232) 49-26-85  
**Владимир** +7 (4922) 49-51-33  
**Волгоград** +7 (8442) 45-94-42  
**Воронеж** +7 (4732) 12-26-70  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Иваново** +7 (4932) 70-02-95  
**Иркутск** +7 (3952) 56-24-09  
**Иошкар-Ола** +7 (8362) 38-66-61  
**Ижевск** +7 (3412) 20-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05

**Курск** +7 (4712) 23-80-45  
**Липецк** +7 (4742) 20-01-75  
**Магнитогорск** +7 (3519) 51-02-81  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Мурманск** +7 (8152) 65-52-70  
**Набережные Челны** +7 (8552) 91-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Нижевартонск** +7 (3466) 48-22-23  
**Нижнекамск** +7 (8555) 24-47-85  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Калуга** +7 (4842) 33-35-03  
**Калининград** +7 (4012) 72-21-36  
**Кемерово** +7 (3842) 21-56-70  
**Киров** +7 (8332) 20-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Новороссийск** +7 (8617) 30-82-64

**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Орел** +7 (4862) 22-23-86  
**Оренбург** +7 (3532) 48-64-35  
**Пенза** +7 (8412) 23-52-98  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Первоуральск** +7 (3439) 26-01-18  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (4912) 77-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09  
**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Саранск** +7 (8342) 22-95-16  
**Сочи** +7 (862) 279-22-65  
**Ставрополь** +7 (8652) 57-76-63  
**Сургут** +7 (3462) 77-96-35  
**Смоленск** +7 (4812) 51-55-32

**Сызрань** +7 (8464) 33-50-64  
**Сыктывкар** +7 (8212) 28-83-02  
**Тверь** +7 (4822) 39-50-56  
**Томск** +7 (3822) 48-95-05  
**Тула** +7 (4872) 44-05-30  
**Тюмень** +7 (3452) 56-94-75  
**Ульяновск** +7 (8422) 42-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Чебоксары** +7 (8352) 28-50-89  
**Череповец** +7 (8202) 49-07-18  
**Ярославль** +7 (4852) 67-02-35

сайт: [lab.pro-solution.ru](http://lab.pro-solution.ru) | эл. почта: [lpi@pro-solution.ru](mailto:lpi@pro-solution.ru)

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

# Магнитная мешалка RT 5



Мешалка предназначена для синхронного перемешивания и нагрева до 5 ёмкостей с растворами одновременно. Точное распределение температуры по нагревательной платформе позволяет проводить серии параллельных экспериментов.

Плавная регулировка температуры нагрева до 120 °С, при этом максимальная температура среды достигает 70 °С (в зависимости от типа сосуда).

Скорость перемешивания остается постоянной даже при изменении нагрузки.

## Преимущества:

- Равномерное распределение температуры по нагревательной платформе

- Настраиваемый реверсивный режим работы
- Экономичный режим работы для минимального разогрева поверхности
- Дисплей отображения кода ошибки
- Удобная сенсорная клавиатура
- Возможность непрерывной работы
- Регулируемая скорость вращения с шагом 10 об/мин.

#### **Комплект поставки:**

- Магнитная мешалка с нагревом
- Кабель питания
- Руководство по эксплуатации + Гарантийный талон

#### **Технические характеристики:**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Места для перемешивания  | 5     |
| Расстояние между местами | 90 мм |

|                                                                |                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Погрешность одного места для нагрева                           | 0 %                             |
| Максимальный объём перемешивания и нагрева (H2O) на одно место | 0.4 л                           |
| Контроль диапазона скоростей                                   | с шагом 10 об/мин               |
| Диапазон вращающего момента                                    | 0 - 1000 об/мин                 |
| Длина перемешивающего стержня                                  | 25 - 30 мм                      |
| Мощность нагрева                                               | 175 Вт                          |
| Диапазон температуры нагрева                                   | Температура окр. среды - 120 °С |
| Контроль нагрева                                               | Диодная линия                   |
| Скорость нагрева                                               | 3 К/мин                         |
| Регулируемый безопасный нагрев                                 | 50 - 150 °С                     |
| Материал платформы                                             | Алюминиевый сплав               |

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Размер платформы                        | 110 x 495 мм       |
| Размеры                                 | 120 x 60 x 610 мм  |
| Вес                                     | 4 кг               |
| Допустимая температура окружающей среды | 5 - 40 °C          |
| Допустимая относительная влажность      | 80 %               |
| Класс защиты согласно DIN EN 60529      | IP 40              |
| Напряжение                              | 230 / 115 / 100 Вт |
| Частота                                 | 50/60 Гц           |
| Потребляемая мощность                   | 200 Вт             |

## Характеристики

Бренд: ЛОиП